



8






VIJAKI ZA IVERNE PLOŠČE

Screws for Chipboards



X 5:1



● Goriška cesta 29c
5270 Ajdovščina
Slovenija

Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

ŽD



8. Vijaki za iverne plošče

tel: +386 (0)5 3657 100,
fax: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si,
splet: www.mikrovit.si

2015
rev.: 01




Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

Mikrovit d.o.o. je podjetje, ki se več kot tri desetletja ukvarja s proizvodnjo vijakov in kovic s postopki hladnega preoblikovanja (kovanje, valjanje, ...) ter z izdelavo manjših struženih strojnih elementov. Podjetje je na področju vijačnih izdelkov pomemben dobavitelj večjih tako slovenskih (Gorenje d.d., ITW Metalfex, d.o.o. Tolmin, Kovinoplastika Lož d.d., Intra lighting d.o.o., ...) kot tudi nekaterih podjetij iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbije, Avstrije in Češke.



Glavna zgradba podjetja Mikrovit d.o.o.



V osnovnem proizvodnem programu podjetja so vijaki za pločevino, les in plastiko ter vijaki z metriskim navadnim ter samoreznim navojem od premera 1 do 6 mm in do 100 mm dolžine. Poleg vijakov, ki ustrezajo DIN, ISO, UNI in EN standardom, je podjetje še posebej specializirano za izdelavo posebnih (nestandardiziranih) kovanih ali struženih vijačnih elementov, sornikov, zatičev, kovic itd., izdelanih po tehničnih risbah, vzorcih ali željah naročnika. Obenem tehnično-razvojna ekipa podjetja ponuja pomoč pri snovanju, konstruiranju in izdelavi tehnične dokumentacije tovrstnih izdelkov.



VIJAKI

Vijaki manjših premerov (od 1 do 6 mm) in dolžin do 100 mm.

- metriski vijaki,
- vijaki za pločevino,
- vijaki za plastiko,
- vijaki za les,
- vijaki za iverne plošče,
- tirobi vijaki,
- ...

KOVICE

Osnovni proizvodnji program pokriva polne in polvotle kovice. Obenem ponujamo tudi slepe kovice iz različnih materialov (aluminij, železo, baker, nerjaveče jeklo).

IZDELKI PO NAROČILU

Posebni (predvsem vijačni) proizvodi izdelani po načrtih, vzorcih ali željah naročnika.

RAZVOJNI PROGRAM

Razvojni program podjetja obsega:

- pomoč pri snovanju izdelkov,
- nadzorni sistemi,
- preračun vijakov,
- ...




Vijaki za iverne plošče

Vijaki imajo izdelan navoj s teoretičnim profilom enakokrakega trikotnika s kotom profila navoja 40° . Profil navoja je "globok" z namenom povečanja odpornosti proti izvleku, korak navoja je večji zaradi hitrejšega uvijanja, konica vijaka pa ostra (24° - 35°), kar omogoča, da vijak sam formira navojno izvrtino in tako predhodno vrtana luknja ni potrebna.



Primer vijakov za iverne plošče



Profil navoja vijaka za iverne plošče

grafični prikaz		standard				opis
		MK	DIN	ISO	UNI	
		871				⇒ lečasta valjasta glava in ravna zarez
		872				⇒ ugrezna glava in ravna zarez
		873				⇒ ugrezna lečasta glava in ravna zarez
		881	7505 B-H 9110			⇒ lečasta valjasta glava in križna ugreznina PH
		882	7505 A-H 9100			⇒ ugrezna glava in križna ugreznina PH
		883	7505 C-H 9120			⇒ ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PH
		891	7505 B-Z 9110			⇒ lečasta valjasta glava in križna ugreznina PZ



		892	7505 A-Z 9100	⇒	ugrezna glava in križna ugreznina PZ
		893	7505 C-Z 9120	⇒	ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PZ
		801		⇒	lečasta valjasta glava in TX ugreznina
		802		⇒	ugrezna glava in TX ugreznina
		803		⇒	ugrezna lečasta glava in TX ugreznina
		811		⇒	valjasta lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		812		⇒	ugrezna glava in notranja šestroba ugreznina
		813		⇒	ugrezna lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		861		⇒	valjasta lečasta glava s križno ugreznino PH ter ravno zarezo
		854			šestroba glava s prirobnikom
		851		⇒	šestroba glava
		841			šestroba glava in križna ugreznina
		856			šestroba glava s prirobnikom in z utori pod glavo



MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

	805	lečasta valjasta glava z utori pod glavo in TX ugreznino
	885	⇒ lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PH
	895	lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PZ
	886	⇒ valjasta lečasta glava s križno ugreznino PH, prirobkom in utori
	884	⇒ valjasta lečasta glava s prirobkom in križno ugreznino PH
	894	lečasta valjasta glava s prirobkom in križno ugreznino PZ



Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PH



ISO	
DIN	~7505 B/9110
UNI	
MK koda	881
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	MK	4,4	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
k_{max}	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,4
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{ref.}$	MK	1,8	2,3	2,7	3,7	4,1	4,4	4,8	6,2	6,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•






MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z ugrezno glavo in križno ugreznino PH



ISO	
DIN	~7505 A/9100
UNI	
MK koda	882
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

<i>d</i>	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>D</i> _{max}	MK	4,2	5,1	6,0	6,9	7,9	8,8	9,6	10,7	11,5
<i>k</i> _{max}	MK	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0
<i>b</i>	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
<i>m</i> _{ref.}	MK	1,8	2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	4,8	6,2	6,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

<i>d</i>	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>L</i> ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Iverni vijak z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PH



ISO	
DIN	~7505 C/9120
UNI	
MK koda	883
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,2	5,1	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6	10,7	11,5
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0
f	MK	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,8	2,7	3,1	4,2	4,5	5,0	5,3	7,1	7,4

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•







MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PZ



ISO	
DIN	~7505 B/9110
UNI	
MK koda	891
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,4	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,4
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,8	2,4	2,9	3,9	4,1	4,3	4,7	6,2	6,7


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Iverni vijak z ugrezno glavo in križno ugreznino PZ



ISO	
DIN	~7505 A/9100
UNI	
MK koda	892
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,2	5,1	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6	10,7	11,5
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,8	2,8	3,0	4,0	4,2	4,4	5,0	6,1	6,3

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa



d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



**MIKROVIT d.o.o.**

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PZ

ISO	
DIN	~7505 C/9120
UNI	
MK koda	893
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)**Osnovne dimenzije**


<i>d</i>	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>D_{max}</i>	MK	4,2	5,1	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6	10,7	11,5
<i>k_{max}</i>	MK	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0
<i>f</i>	MK	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
<i>b</i>	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
<i>m_{ref.}</i>	MK	1,8	2,8	3,1	4,3	4,6	5,1	5,3	6,6	7,0

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

<i>d</i>	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>L</i> ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in ravno zarezo



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	871
ugreznina	ravna zareza

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,4	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,4
$t_{\min}$	MK	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$n_{\text{nom.}}$	MK	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•






MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z ugrezno glavo in ravno zarezo



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	872
ugreznina	ravna zareza

↑ nazaj

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	MK	4,2	5,0	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6	10,7	11,5
k_{max}	MK	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0
t_{min}	MK	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$n_{nom.}$	MK	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•		
(18)	•	•	•	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•





Iverni vijak z ugrezno lečasto glavo in ravno zarezo



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	873
ugreznina	ravna zareza

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,2	5,1	6,0	6,9	7,9	8,8	9,7	10,8	11,6
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,5	2,8	3,0
$t_{\min}$	MK	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
f	MK	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$n_{\text{nom.}}$	MK	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10		•	•	•					
12		•	•	•	•				
(14)		•	•	•	•	•	•		
16		•	•	•	•	•	•		
(18)		•	•	•	•	•	•		
20		•	•	•	•	•	•		
25		•	•	•	•	•	•		
30		•	•	•	•	•	•		
35			•	•	•	•	•		
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•







MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in notranjo šestoblo ugrednino - TX



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	801
ugrednina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,4	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,3	3,7	4,2	4,6
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,75	2,4	2,8	3,3	3,9	3,9	4,5	4,5	5,6



Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Iverni vijak z ugrezno glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	802
ugreznina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	2,3	2,7	2,7	2,9	3,0	3,3
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,7	2,4	2,8	3,3	3,9	3,9	4,5	4,5	5,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
L ↓							
10	•	•	•	•			
12	•	•	•	•	•		
(14)	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•
45				•	•	•	•
50					•	•	•
60						•	•







MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	803
ugreznina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije




d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	2,3	2,7	2,7	2,7	3,0	3,3
$f_{\approx}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
m_{ref}	MK	1,7	2,4	2,8	3,3	3,9	3,9	4,5	4,5	5,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in notranjo šeststrobo ugreznino



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	811
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,5	5,5	6,8	7,0	7,8	8,5	9,0	10,0
$k_{\max}$	MK	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,3	3,7	4,2	4,6
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0
$e_{\min.}$	MK	1,7	2,3	2,8	2,8	3,4	3,4	4,5	4,5	5,7

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•








MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z ugrezno glavo in notranjo šestrobo ugreznino



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	812
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max. \text{ theor.}}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	2,3	2,7	2,7	2,9	3,0	3,3
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0
$e_{\min.}$	MK	1,73	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8	3,4	3,4	4,5


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Iverni vijak z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestrobo ugreznino



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	813
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,6	2,3	2,7	2,7	2,7	3,0	3,3
$f_{\approx}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
$b_{\min}$	MK					$\geq 0,6 \cdot L$				
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0
$e_{\min.}$	MK	1,7	2,3	2,3	2,8	2,8	2,8	3,4	3,4	4,5

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa


d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak s šestrobo glavo



ISO	851
DIN	
UNI	
MK koda ugreznina	

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	4	5	6	(7)	8	10	12	16	20
e_{min.}	MK	7,5	8,6	10,9	13,0	14,2	18,7	20,9	26,2	32,9
s_{max.}	MK	7	8	10	12	13	17	19	24	30
k_{max}	MK	3,1	3,9	4,4	5,4	5,9	7,4	8,4	10,4	13,9
b	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	4	5	6	(7)	8	10	12	16	20
L ↓									
16	•	•							
20	•	•	•						
25	•	•	•						
30	•	•	•						
35	•	•	•						
40	•	•	•						
45		•	•						
50		•	•						
55			•						
60			•						
65									
70									
75									





Iverni vijak z valjasto lečasto glavo s križno ugreznino ter ravno zarezo



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	861
ugreznina	kombinacija

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,0	5,0	5,6	7,0	8,0	7,8	9,5	10,5	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,3	3,7	4,0	4,6
$t_{\min}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,9	2,7	3,0	3,9	4,4	4,4	4,8	6,2	6,9
$n_{\text{nom.}}$	MK	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,6
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•







MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z valjasto lečasto glavo s prirobkom in križno ugreznino



ISO		
DIN		
UNI		
MK koda		884
ugreznina		PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	5,0	6,0	6,6	8,0	9,0	10	11,0	12,5	14,0
$k_{\max}$	MK	1,4	1,8	2,1	2,4	2,5	2,9	3,2	3,5	4,0
h	MK	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
m_{ref}	MK	1,9	2,7	3,0	3,9	4,4	4,5	4,8	6,2	6,9
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Iverni vijak z valjasto lečasto glavo in utori pod glavo



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	885
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,4	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,4
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,8	2,3	2,7	3,7	4,1	4,4	4,8	6,2	6,6
št. zob	MK	18 ali 24								

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•






MIKROVIT d.o.o.

Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Iverni vijak z valjasto lečasto glavo prirobnikom in utori



ISO
DIN
UNI
MK koda 886
ugreznina PH


[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	5,0	6,0	6,6	8,0	9,0	10	11,0	12,5	14,0
$k_{\max}$	MK	1,4	1,8	2,1	2,4	2,5	2,9	3,2	3,5	4,0
h	MK	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,9	2,7	3,0	3,9	4,4	4,5	4,8	6,2	6,9
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
št. zob	MK	18 ali 24								

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



**MIKROVIT d.o.o.***Screws and Rivets Manufacturing Group*

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Kontakti

Mikrovit d.o.o.
Goriška cesta 29c
SI-5270 Ajdovščina,
Slovenija

tel.: +386 (0)5 3657 100
faks: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si
<http://www.mikrovit.si>
ID za DDV: SI87461790

