



9




VIJAKI ZA PLOČEVINO

Tapping Screws



● Goriška cesta 29c
5270 Ajdovščina
Slovenija



Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

ŽD



9. Vijaki za pločevino

tel: +386 (0)5 3657 100,
fax: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si,
splet: www.mikrovit.si




Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

Mikrovit d.o.o. je podjetje, ki se več kot tri desetletja ukvarja s proizvodnjo vijakov in kovic s postopki hladnega preoblikovanja (kovanje, valjanje, ...) ter z izdelavo manjših struženih strojnih elementov. Podjetje je na področju vijačnih izdelkov pomemben dobavitelj večjih tako slovenskih (Gorenje d.d., ITW Metalfex, d.o.o. Tolmin, Kovinoplastika Lož d.d., Intra lighting d.o.o., ...) kot tudi nekaterih podjetij iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbije, Avstrije in Češke.



Glavna zgradba podjetja Mikrovit d.o.o.



V osnovnem proizvodnem programu podjetja so vijaki za pločevino, les in plastiko ter vijaki z metriskim navadnim ter samoreznim navojem od premera 1 do 6 mm in do 100 mm dolžine. Poleg vijakov, ki ustrezajo DIN, ISO, UNI in EN standardom, je podjetje še posebej specializirano za izdelavo posebnih (nestandardiziranih) kovanih ali struženih vijačnih elementov, sornikov, zatičev, kovic itd., izdelanih po tehničnih risbah, vzorcih ali željah naročnika. Obenem tehnično-razvojna ekipa podjetja ponuja pomoč pri snovanju, konstruiranju in izdelavi tehnične dokumentacije tovrstnih izdelkov.



VIJAKI

Vijaki manjših premerov (od 1 do 6 mm) in dolžin do 100 mm.

- metriski vijaki,
- vijaki za pločevino,
- vijaki za plastiko,
- vijaki za les,
- vijaki za iverne plošče,
- tirobi vijaki,
- ...

KOVICE

Osnovni proizvodnji program pokriva polne in polvotle kovice. Obenem ponujamo tudi slepe kovice iz različnih materialov (aluminij, železo, baker, nerjaveče jeklo).

IZDELKI PO NAROČILU

Posebni (predvsem vijačni) proizvodi izdelani po načrtih, vzorcih ali željah naročnika.

RAZVOJNI PROGRAM

Razvojni program podjetja obsega:

- pomoč pri snovanju izdelkov,
- nadzorni sistemi,
- preračun vijakov,
- ...




Vijaki za pločevino

Kot pove že samo ime, se vijaki za pločevino uporabljajo za spajanje tanjših pločevin ter pločevine z drugimi materiali. Vijake uvijamo v izvrtine/luknje brez navoja, saj si vijaki navojnico v pločevini vtisnejo sami. Kot profila navoja je 60°, celotna oblika profila navoja pa je standardizirana s standardom ISO 1478, DIN 7970 in/oz. UNI 6947.



Primer vijakov za pločevino



Profil navoja vijaka za pločevino

grafični prikaz		standard					opis
		MK	DIN	ISO	UNI		
		971	7971	1481	6951	⇒	valjasta glava in ravna zareza
		972	7972	1482	6952	⇒	ugrezna glava in ravna zareza
		973	7973	1483	6953	⇒	ugrezna lečasta glava in ravna zareza
		981	7981 H	7049 H	6954 PH	⇒	lečasta valjasta glava in križna ugreznina PH
		982	7982 H	7050 H	6955 PH	⇒	ugrezna glava in križna ugreznina PH
		983	7983 H	7051 H	6956 PH	⇒	ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PH
		991	7981 Z	7049 Z	6954 PZ	⇒	lečasta valjasta glava in križna ugreznina PZ



		992	7982 z	7050 z	6955 PZ	⇒	ugrezna glava in križna ugreznina PZ
		993	7983 z	7051 z	6956 PZ	⇒	ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PZ
		901		14585		⇒	lečasta valjasta glava in TX ugreznina
		902		14586		⇒	ugrezna glava in TX ugreznina
		903		14587		⇒	ugrezna lečasta glava in TX ugreznina
		911				⇒	valjasta lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		912				⇒	ugrezna glava in notranja šestroba ugreznina
		913				⇒	ugrezna lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		961				⇒	valjasta lečasta glava s križno ugreznino ter ravno zarezo
		954	6928	10510	6950	⇒	šestroba glava s prirobnikom
		951	7976	1479	6949	⇒	šestroba glava
		941				⇒	šestroba glava in križna ugreznina
		956					šestroba glava s prirobnikom in z utori pod glavo


MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group







Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

	905		lečasta valjasta glava z utori pod glavo in TX ugrežno
	985	⇒	lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PH
	995		lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PZ
	986	⇒	valjasta lečasta glava in križna ugrez. PH ter prirobnikom z utori
	984	968	⇒ lečasta valjasta glava s prirobnikom in križno ugreznino PH
	994	968	lečasta valjasta glava s prirobnikom in križno ugreznino PZ




Končine vijakov

Glede na namen uporabe so končine vijakov lahko različno oblikovane. Določene oblike in pripadajoče oznake so standardizirane po ISO 1478, DIN 7970 in UNI 6947.

OBLIKA KONICE	MK	DIN 7970	ISO 1478	UNI 6947
	A	C	C	AB
	B	F	F	B
	R		R	
	G			
	D			
	P			
	E			


MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PH


ISO	7049 H
DIN	~ 7981 H
UNI	~ 6954 PH
MK koda	981
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	4	5,6	7	7,5 DIN	8	9,5	11	12
k_{max}	ISO	1,6	2,4	2,6	2,8 DIN	3,1	3,7	4	4,6
izvijač	ISO	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2 DIN	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
m_{ref.}	ISO	1,9	3	3,9	4,4 DIN	4,4	4,9	6,4	6,9



Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z ugrezno glavo in križno ugreznino PH



ISO	7050 H
DIN	~ 7982 H
UNI	~ 6955 PH
MK koda	982
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
izvijač	ISO	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2 DIN	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	ISO	1,9	3,2	4,4	4,6 DIN	4,6	5,2	6,6	6,8

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa


d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PH



Osnovne dimenzije

<i>d</i>	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
<i>D</i> _{max}	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
<i>k</i> _{max}	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
izvijač	ISO	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2 DIN	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
<i>m</i> _{ref.}	ISO	2,2	3,4	4,8	4,7 DIN	5,2	5,4	6,7	7,3
<i>f</i> _≈	ISO	0,5	0,7	0,8	1,3 DIN	1	1,2	1,3	1,4


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

<i>d</i>	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
<i>L</i> ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX



ISO	14585
DIN	
UNI	
MK koda	901
ugreznina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	4 MK	5,6	7,0	7,5 MK	8,0	9,5	11,0	12,0
k_{max}	ISO	1,6 MK	2,4	2,6	2,8 MK	3,1	3,7	4,0	4,6
izvijač	ISO	T 8 MK	T 10	T 15	T 15 MK	T 20	T 25	T 25	T 30
m_{ref.}	ISO	2,4 MK	2,8	3,35	3,35 MK	3,95	4,5	4,5	5,6



Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino z ugrezno glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX


ISO	14586
DIN	
UNI	
MK koda	902
ugreznina	TX

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	3,8 MK	5,5	7,3	7,8 MK	8,4	9,3	10,3	11,3
k_{max}	ISO	1,1 MK	1,7	2,35	2,5 MK	2,6	2,8	3,0	3,15
izvijač	ISO	T 8 MK	T 10	T 15	T 15 MK	T 20	T 25	T 25	T 30
m_{ref.}	ISO	2,4 MK	2,8	3,35	3,35 MK	3,95	4,5	4,5	5,6



Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX



ISO	14587
DIN	
UNI	
MK koda	903
ugreznina	TX



[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	ISO	3,8 MK	5,5	7,3	7,8 MK	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	ISO	1,1 MK	1,7	2,35	2,5 MK	2,6	2,8	3,0	3,15
$f \approx$	ISO	0,5 MK	0,7	0,8	0,9 MK	1,0	1,2	1,3	1,4
izvijač	ISO	T 8 MK	T 10	T 15	T 15 MK	T 20	T 25	T 25	T 30
$m_{\text{ref.}}$	ISO	2,4 MK	2,8	3,35	3,35 MK	3,95	4,5	4,5	4,5

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•


MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si
Vijak za pločevino z valjasto glavo in ravno zarezo


ISO	1481
DIN	~ 7971
UNI	~ 6951
MK koda	971
ugreznina	ravna zareza

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	4,0	5,6	7,0	7,5 DIN	8,0	9,5	11,0	12,0
k_{max}	ISO	1,3	1,8	2,1	2,3 DIN	2,4	3,0	3,2	3,6
t_{min}	ISO	0,5	0,7	0,8	1,0 DIN	1,0	1,2	1,3	1,4
n_{nom.}	ISO	0,5	0,8	1,0	1,2 DIN	1,2	1,2	1,6	1,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z ugrezno glavo in ravno zarezo



ISO	1482
DIN	~ 7972
UNI	~ 6952
MK koda	972
ugreznina	ravna zareza

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
$t_{\min}$	ISO	0,4	0,6	0,9	1,0 DIN	1,0	1,1	1,1	1,2
$n_{\text{nom.}}$	ISO	0,5	0,8	1,0	1,2 DIN	1,2	1,2	1,6	1,6



Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino z ugrezno lečasto glavo in ravno zarezo


ISO	1483
DIN	~ 7973
UNI	~ 6953
MK koda	973
ugreznina	ravna zareza

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
k_{max}	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
t_{min}	ISO	0,8	1,2	1,4	1,0 DIN	1,6	2,0	2,2	2,4
f_≈	ISO	0,5	0,7	0,8	1,3 DIN	1,0	1,2	1,3	1,4
n_{nom.}	ISO	0,5	0,8	1,0	1,2 DIN	1,2	1,2	1,6	1,6




Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in notranjo šestrobo ugreznino



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	911
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	MK	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
$k_{\max}$	MK	1,6	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6
s_{nom}	MK	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0
$e_{\min}$	MK	1,73	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58	4,58

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa




d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino z ugrezno glavo in notranjo šestrobo ugreznino



ISO		912
DIN		šestroba
UNI		
MK koda ugreznina		

↑ nazaj

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	MK	3,8	5,5	7,3	7,8	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,1	1,7	2,35	2,5	2,6	2,8	3,0	3,15
s_{nom}	MK	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0
$e_{\min}$	MK	1,73	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58	4,58




Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestrobo ugreznino



ISO
 DIN
 UNI
 MK koda 913
 ugreznina šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	MK	3,8	5,5	7,3	7,8	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	MK	1,1	1,7	2,35	2,5	2,6	2,8	3,0	3,15
$f \approx$	MK	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,4
s_{nom}	MK	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0
$e_{\min}$	MK	1,73	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58	4,58


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•


MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino s šestrobo glavo



ISO	1479
DIN	~ 7976
UNI	~ 6949
MK koda	951
ugreznina	-

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
S_{max}	ISO	3,2	5,0	5,5	7,0	7,0	8,0	8,0	10,0
e_{min.}	ISO	3,38	5,4	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95
k_{max}	ISO	1,6	2,3	2,6	2,8	3,0	3,8	4,1	4,7


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino s šestrobo glavo in križno ugreznino



ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	941
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
S _{max}	MK	3,2	5,0	5,5	7,0	7,0	8,0	8,0	10,0
e _{min.}	MK	3,38	5,4	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95
k _{max}	MK	1,6	2,3	2,6	2,8	3,0	3,8	4,1	4,7
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
m _{ref.}	MK	1,9	3	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa


d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Vijak za pločevino s šestrobo glavo s prirobkom



ISO	~ 10510
DIN	~ 6928
UNI	~ 6950
MK koda	954
ugreznina	-

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	MK	5,0	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	12,0	14,0
k_{max}	MK	2,6	3,3	3,6	3,8	4,0	4,8	5,7	6,3
h	MK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6
s_{ref.}	MK	3,2	5,0	5,5	7,0	7,0	8,0	8,0	10,0
e_{ref.}	MK	3,38	5,4	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo s prirobnikom in križno ugreznino



ISO	
DIN	968
UNI	
MK koda	984
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)



Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	DIN	-	7,5	9,0	10,0	10,0	11,5	13,0	14,5
k_{max}	DIN	-	2,35	2,6	2,8	3,05	3,55	3,8	4,55
h	DIN	-	0,8	0,9	1,1	1,1	1,35	1,6	1,8
izvijač	DIN	-	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si
Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo s križno ugreznino ter ravno zarezo


ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	961
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	MK	4,0	5,6	7,0	8,5	8,0	9,5	11,0	12,0
k_{max}	MK	1,6	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4,0	4,6
t_{min}	MK	0,5	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
m_{ref.}	MK	1,9	3,0	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9
n_{nom.}	MK	0,5	0,8	1,0	1,1	1,2	1,2	1,6	1,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PZ



ISO	7049 Z
DIN	~ 7981 Z
UNI	~ 6954 PZ
MK koda	991
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)



Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	ISO	4	5,6	7	7,5 DIN	8	9,5	11	12
$k_{\max}$	ISO	1,6	2,4	2,6	2,8 DIN	3,1	3,7	4	4,6
izvijač	ISO	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 2 DIN	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{\text{ref.}}$	ISO	1,9	3	3,9	4,4 DIN	4,4	4,9	6,4	6,9

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si
Vijak za pločevino z ugrezno glavo in križno ugreznino PZ


ISO	7050 Z
DIN	~ 7982 Z
UNI	~ 6955 PZ
MK koda	992
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
k_{max}	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
izvijač	ISO	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 2 DIN	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
m_{ref.}	ISO	1,9	3,2	4,4	4,6 DIN	4,6	5,2	6,6	6,8


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PZ



ISO	7051 Z
DIN	~ 7983 Z
UNI	~ 6956 PZ
MK koda	993
ugreznina	PZ



[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$D_{\max}$	ISO	3,8	5,5	7,3	7,5 DIN	8,4	9,3	10,3	11,3
$k_{\max}$	ISO	1,1	1,7	2,35	2,3 DIN	2,6	2,8	3,0	3,15
izvijač	ISO	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 2 DIN	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{\text{ref.}}$	ISO	2,2	3,4	4,8	4,7 DIN	5,2	5,4	6,7	7,3
$f \approx$	ISO	0,5	0,7	0,8	1,3 DIN	1	1,2	1,3	1,4

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•


MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si
Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino ter utori pod glavo


ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	985
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)
Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	MK	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
k_{max}	MK	1,6	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
m_{ref.}	MK	1,9	3	3,9	4,3	4,4	4,9	6,4	6,9
št. zob	MK	18 ali 24							


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•





Vijak za pločevino z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino ter prirobnikom z utori



[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D_{max}	MK	5,0	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	12,0	14,0
k_{max}	MK	2,6	3,3	3,6	3,8	4,0	4,8	5,7	6,3
h	MK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{ref.}$	MK	1,9	3	3,9	4,3	4,4	4,9	6,4	6,9
št. zob	MK	18 ali 24							

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
L ↓								
4,5								
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•



**MIKROVIT d.o.o.***Screws and Rivets Manufacturing Group*

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Kontakti

Mikrovit d.o.o.
Goriška cesta 29c
SI-5270 Ajdovščina,
Slovenija

tel.: +386 (0)5 3657 100
faks: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si
<http://www.mikrovit.si>
ID za DDV: SI87461790

